

Kontrollmärkesnummer

52192

Tillverkare av sprutan <i>Specialsprutan</i>	Typ —	Testutförande företag: namn, adress och telefonnr <i>Agro Maskiner Nordväst AB</i>
Serienummer <i>75</i>	Tillverkningsår —	<i>Fibergatan 3</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Buren <input type="checkbox"/> Bogserad <input type="checkbox"/> Självgående		<i>26050 Billesholm 042-64860</i>
Ägare: namn, adress och telefonnr <i>Ute tjänst AB</i>		Resultat av test (datum): <i>9/6-09</i>
<i>Box 88</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Inget fel <input type="checkbox"/> Mindre fel <input type="checkbox"/> Allvarliga fel
<i>267 00 Bjuv 042-78980</i>		Kontrollmärke: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
		Signatur: <i>FN</i>

Maskin	Beskrivning	Krav	Fel				Generella anmärkningar på sprutans kondition
			Nej	Mindre fel	Kritiskt	Reparerad	
1. Kraftöverföring		Skydd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>elektrisk drift</i>
2. Pump <i>Elpump 2x11Lit</i>	<input type="checkbox"/> Kolvpump <input type="checkbox"/> Membran <input type="checkbox"/> <i>20</i> l/min vid <i>0</i> bar	Kapacitet Pulsering Trycksäkerhetsventil ^a Läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Omröring	<input type="checkbox"/> Mekanisk <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulisk	Cirkulation vid halv tank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Tank för sprutvätska	Volym <i>35</i> liter	Läckage vid full tank Sil Tryckkompensation Vätskenivåskala Tömning Backventil ^a Preparatpåfyllare ^a Galler (preparatpåfyllare) ^a Rengöringsutrustning för preparatförpackningar ^a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Mätutrustning, reglage och styrutrustning		Funktion Läckage Handhavande av reglage <i>Tryckmätare</i> - läsbarhet - märkning - diameter - noggrannhet - visares stadighet Annat mätutrustning (fel < 5%)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Rör och slangar		Läckage Böjning/nötning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Maskin	Beskrivning	Krav	Fel				Generella anmärkningar på sprutans kondition																																									
			Nej	Mindre fel	Kritiskt	Reparerad																																										
7. Filtrering		Filter finns Rengöring ^a Filterinsatsers utbytbarhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																										
8. Sprutbom	Arbetsbredd <u>3</u> m Avstånd mellan munstycken <u>50</u> cm Antal sektioner <u>3</u> st	Stabilitet/rakhet Symmetri Automatisk bomåterställning Säker låsning Munstycksavstånd/riktning Munstyckshöjd (10 cm eller 1 %) Kontaminering av spruta Förebyggande av skada på munstycke Delsektionsavstängning Höjdglering Dämpning Kompensation för lutning Tryckvariation vid sektioninlopp (< 10%)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Värde:																																									
9. Munstycken	<i>Hardi 150</i> <i>LD-04-110</i> Typ Antal munstycken <u>7</u> Identiska Efterdropp	Munstycksuppsättning	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1</th> <th colspan="2">2</th> <th colspan="2">3</th> <th colspan="2">4</th> <th colspan="2">5</th> </tr> <tr> <th>Inget fel</th> <th>Kritiskt fel</th> <th>Inget fel</th> <th>Kritiskt fel</th> <th>Inget fel</th> <th>Kritiskt fel</th> <th>Inget fel</th> <th>Kritiskt fel</th> <th>Inget fel</th> <th>Kritiskt fel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>					1		2		3		4		5		Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1		2		3		4		5																																								
Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel	Inget fel	Kritiskt fel																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																							
10. Vätskefördelning i bommens längdriktning	Konstaterat Cv Cv < 10 Avvikelse < 20 % ELLER Konstaterat flöde Nominellt flöde Avvikelse av flöde från nominellt flöde ≤ 10 % Tryckfall (mätställe/ände på sektion, ≤ 10 %)	<u>9,48</u> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Värde:																																						
11. Kalibrering av sprutans dosering utförd, se bilaga			<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej						Värde:																																						

Övriga upplysningar

.....

.....

.....

Kontrollmärkesnummer

52193

Tillverkare av sprutan <i>Specialspruta</i>	Typ —	Testutförande företag; namn, adress och telefonnr <i>Agro Maskiner Nordväst AB</i>
Serienummer <i>74</i>	Tillverkningsår —	<i>Fibergatan 3</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Buren <input type="checkbox"/> Bogserad <input type="checkbox"/> Självgående		<i>26050 Billesholm 042-64860</i>
Ägare; namn, adress och telefonnr <i>Vitetjänst AB</i>		Resultat av test (datum): <i>2009-06-16</i>
<i>Box 88</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Inget fel <input type="checkbox"/> Mindre fel <input type="checkbox"/> Allvarliga fel
<i>26700 Bjw 042-78480</i>		Kontrollmärke: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
		Signatur: <i>FN</i>

Maskin	Beskrivning	Krav	Fel				Generella anmärkningar på sprutans kondition
			Nej	Mindre fel	Kritiskt	Reparerad	
1. Kraftöverföring		Skydd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>el pumpar</i>
2. Pump <i>2 x el pump</i>	<input type="checkbox"/> Kolvpump <input type="checkbox"/> Membran <input type="checkbox"/> <i>18</i> l/min vid <i>0</i> bar	Kapacitet Pulsering Trycksäkerhetsventil ^a Läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Omröring	<input type="checkbox"/> Mekanisk <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulisk	Cirkulation vid halv tank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Tank för sprutvätska	Volym <i>95</i> liter	Läckage vid full tank Sil Tryckkompensation Vätskenivåskala Tömning Backventil ^a Preparatpåfyllare ^a Galler (preparatpåfyllare) ^a Rengöringsutrustning för preparatförpackningar ^a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Mätutrustning, reglage och styrutrustning		Funktion Läckage Handhavande av reglage <i>Tryckmätare</i> - läsbarhet - märkning - diameter - noggrannhet - visares stadighet Annan mätutrustning (fel < 5 %)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Rör och slangar		Läckage Böjning/nötning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrollmärkesnummer

52194

Tillverkare av sprutan <i>Specialspruta</i>	Typ —	Testutförande företag: namn, adress och telefonnr <i>Agro Maskiner Nordväst AB</i>
Serienummer <i>72</i>	Tillverkningsår —	<i>Fibergatan 3</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Buren <input type="checkbox"/> Bogserad <input type="checkbox"/> Självgående		<i>26050 Billesholm</i>
Ägare: namn, adress och telefonnr <i>Utetjänst AB</i> <i>Box 88</i> <i>26700 Bjuv 042-78980</i>		Resultat av test (datum): <i>2009-06-23</i> <input checked="" type="checkbox"/> Inget fel <input type="checkbox"/> Mindre fel <input type="checkbox"/> Allvarliga fel Kontrollmärke: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Signatur: <i>FA</i>

Maskin	Beskrivning	Krav	Fel				Generella anmärkningar på sprutans kondition
			Nej	Mindre fel	Kritiskt	Reparerad	
1. Kraftöverföring		Skydd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>el-pumpar</i>
2. Pump <i>el-pump x 2</i>	<input type="checkbox"/> Kolvpump <input type="checkbox"/> Membran <input type="checkbox"/> <i>18</i> l/min vid <i>0</i> bar	Kapacitet Pulsering Trycksäkerhetsventil ^a Läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Omröring	<input type="checkbox"/> Mekanisk <input checked="" type="checkbox"/> Hydralisk	Cirkulation vid halv tank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Tank för sprutvätska	Volym <i>95</i> liter	Läckage vid full tank Sil Tryckkompensation Vätskenivåskala Tömning Backventil ^a Preparatpåfyllare ^a Galler (preparatpåfyllare) ^a Rengöringsutrustning för preparatförpackningar ^a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Mätutrustning, reglage och styrutrustning		Funktion Läckage Handhavande av reglage Tryckmätare - läsbarhet - märkning - diameter - noggrannhet - visares stadighet Annan mätutrustning (fel < 5 %)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Rör och slangar		Läckage Böjning/nötning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

