

Järnvägsnätsbeskrivning

AB Impregna

Ludvika

Innehåll

1	ALLMÄN INFORMATION	3
1.1	JURIDISK STATUS	3
1.2	GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR	3
1.3	PUBLICERING	3
1.4	SAMARBETE MELLAN INFRASTRUKTURFÖRVALTARE.....	3
2	VILLKOR FÖR DEM SOM VILL TRAFIKERA INFRASTRUKTUREN	3
2.1	ALLMÄNNA TILLTRÄDESVILLKOR.....	3
2.2	ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR	3
2.3	OPERATIVA REGLER.....	3
3	INFRASTRUKTUR	4
3.1	JÄRNVÄGSNÄTETS OMFATTNING.....	4
3.2	BESKRIVNING AV INFRASTRUKTUREN.....	4
4	KAPACITETSTILLDELNING	4
5	TILLÄGGSTJÄNSTER.....	4
6	AVGIFTER	4
BILAGA 1	5

1 Allmän information

AB Impregna Ludvika är en modern impregneringsanläggning som är miljöcertifierade enligt svenska standarder och uppfyller de Nordiska träskyddsklassernas krav på kvalitet. AB Impregna levererar alla sorters specialstorlekar och träslag som behövs till byggnationer.

1.1 Juridisk status

AB Impregna ansvarar för innehållet i detta dokument.

1.2 Giltighetstid och ändringar

Järnvägsnätsbeskrivningen gäller från 2017-12-10 och tills vidare.

1.3 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivningen finns publicerad på Trafikverkets hemsida. Kontakter för mer detaljerad information

Önskas ytterligare information, kontakta ansvariga för infrastrukturen vid AB Impregna Ludvika tfn 0240-88263.

1.4 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Samarbete sker, i förekommande fall, med övriga aktuella infrastrukturförvaltare.

2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen

Anläggningen används uteslutande för AB Impregna egna transporter.

2.1 Allmänna tillträdesvillkor

Tillträde till järnvägsinfrastrukturanläggningen får endast den som, på uppdrag av AB Impregna utför växlingsrörelser, eller underhåller/reparerar infrastrukturanläggningen.

2.2 Allmänna affärsvillkor

I förekommande fall upprättas trafikeringsavtal som reglerar trafiken.

2.3 Operativa regler

På järnvägsinfrastrukturanläggningen gäller särskilda lokala trafiksäkerhetsinstruktioner och rutiner. Dessa kan erhållas av ansvarig på AB Impregna tfn 0240-88263

3 Infrastruktur

3.1 Järnvägsnätets omfattning

Se bilaga 1. Anläggningen ansluter till järnvägsnät som förvaltas av staten (Trafikverket).

3.2 Beskrivning av infrastrukturen

Största tillåtna axellast (Stax) är 22,5 ton.

Största tillåtna hastighet är 20 km/h

Anläggningen klarar lastprofil A

4 Kapacitetstilldelning

Mot bakgrund av 2 i detta dokument äger AB Impregna rätt att neka annan sökande kapacitet på järnvägsinfrastruktur ägd av AB Impregna. I förekommande fall skall anlitate järnvägsföretag själva ansöka om kapacitet på angränsande infrastruktur.

5 Tilläggstjänster

Järnvägsföretag som anlitas av AB impregna svarar för alla rörelser inom området.

6 Avgifter

För transporter till och från AB impregna tillämpas inga extra avgifter

Bilaga 1

