

Ansökan om skadestånd för saltskadad brunn

För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att du fyller i uppgifterna så noga som möjligt. Fält markerade med en asterisk är särskilt viktiga.

Efter att ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked från Trafikverket där vi meddelar om du kan få ersättning för din skada eller inte.

I och med att du ansöker om skadestånd ger du Trafikverket eller dess representant rätt till tillträde på din fastighet och till din brunn, för att kontrollera dina uppgifter och göra egna undersökningar. Trafikverket ska i god tid meddela dig om när så sker.

Skadelidande	Namn*	
	Adress*	
	Postnummer*	Postadress*
	Önskad kontaktväg vid skriftlig kontakt under ärendets gång: ☐ Brev ☐ E-post	
	Telefon dagtid*	
	E-post	
Skadeplats	Fastighetsbeteckning*	
	Vägnummer	Län*
	Beskrivning av brunnens läge på fastigheten, avstånd mellan brunn och väg, höjdförhållandet mellan vägen och brunnen (är brunnen belägen högre eller lägre än vägen), etc. Skiss/karta kan bifogas.*	
	Vattentäkten gäller* ☐ endast för denna fastighet ☐ gemensam med fastighet med fastighetsbeteckning	

Beskriv när problemet uppkom. Kan skadan kopplas till en speciell händelse eller återkommande aktivitet? Beskriv skade-och problem-utvecklingen.*

Beskriv hur du anser att Trafikverket har vållat skadan?			
Beskrivning av skadan och ersättningsanspråk	Ersättningsanspråk/Beskrivning av vad som skadats (<i>beskriv vad som skadats, tex vilka delar som skadats och på vilket sätt de är skadade samt om möjligt ange också de belopp/åtgärder du kräver ersättning för. Bifoga gärna fotografier.</i>)		
	Har du haft kontakt med Trafikverkets eller Trafikverkets underhållsentreprenör? ☐ Ja med: Namn:.....När:..... ☐ Nej Beskriv vad som sades:		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="523 1361 1018 1433"> Är skadan anmäld till ditt försäkringsbolag? ☐ Ja ☐ Nej </td><td data-bbox="1018 1361 1399 1433"> Försäkringsbolag </td></tr> </table>	Är skadan anmäld till ditt försäkringsbolag? ☐ Ja ☐ Nej	Försäkringsbolag
Är skadan anmäld till ditt försäkringsbolag? ☐ Ja ☐ Nej	Försäkringsbolag		
Beskrivning av brunnen	Typ av brunn (borrad, grävd, källa, sprängd)		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="523 1552 1305 1635"> Utförandeår: </td><td data-bbox="1305 1552 1399 1635"> ☐ okänt </td></tr> </table>	Utförandeår:	☐ okänt
	Utförandeår:	☐ okänt	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="523 1653 1305 1736"> Brunnens totaldjup och djup från markyta till berg: </td><td data-bbox="1305 1653 1399 1736"> ☐ okänt </td></tr> </table>	Brunnens totaldjup och djup från markyta till berg:	☐ okänt
	Brunnens totaldjup och djup från markyta till berg:	☐ okänt	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="523 1753 1305 1836"> Djup till vattenytan (från överkant rör): </td><td data-bbox="1305 1753 1399 1836"> ☐ okänt </td></tr> </table>	Djup till vattenytan (från överkant rör):	☐ okänt	
Djup till vattenytan (från överkant rör):	☐ okänt		
Avståndet från överkant rör till markytan (brunnsrörets uppstickande höjd över markytan):			

	Brunnens kapacitet:	
	 ☐ tillräcklig ☐ otillräcklig	
	Kontroll av vattenytan i brunnen ☐ kan lätt utföras ☐ kan inte utföras utan nedmontering av pump eller dylikt	
	Senast underhåll på brunnen:	☐ okänt
	Brunnens inre beklädnad (t.ex. typ och placering av foderrör och filter):	☐ okänt
	Jordart och eventuell fyllning i markytan kring brunnen:	☐ okänt
	Brunnens placering i terrängen (skogsmark, hagmark, trädgård, gårdsplan):	
	Avstånd mellan väg och brunn:	
	Användningsmönster, uppskattad förbrukning/dag (personer i hushållet, vid djurvattning antal och typ), beskriv eventuellt förändrat vattenuttaget förändrats senaste tiden:	
Ägarbyte senast:		
Ange eventuell installerad reningsutrustning:		
Övriga potentiella orsaker till problemen*	Potentiella föroreningskällor i närheten (avfallsupplag, gödselupplag, bensinstation, industri, privata och kommunala vägar):	
	Finns det konkurrerande brunnar i närheten (om ja, vilka?)	☐ okänt

Analys*	Bifoga samtliga resultatrapporten från dina vattenanalyser och ange här hur och var respektive prov har tagits. För att vi ska kunna utreda skadan krävs minst två analystillfällen, men ju fler analyser som är gjorda ju större möjlighet har vi att göra rätt bedömning. Om du har vattenanalyser från tiden innan skadan så bifoga även dessa. Bifoga även samtliga analysrapporter avseende mikroorganismer. Beskriv var proverna är tagna (t.ex. brunnen, kök) om det inte framgår av analysprotokollen:	
Brunnsbörare	Borrbevis: ☐ finns (och bifogas) ☐ saknas Namn: Adress: Telefon:	
Övriga uppgifter		
	Underskrift*	Datum*

Ansökan sänds till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Eller till:

trafikverket@trafikverket.se

Glöm inte att bifoga dina vattenanalyser.