

**Grunduppgifter**

Kontrollant	Medföljande kontrollant	Kontrollid
BUP-nr	Projektnummer	Arbetets ärendenummer
Kontrollens ärendenummer	Huvudentreprenör	

**Banarbete**

Plats	Bandel	Stråk
Län	Bevakningssträcka/drifplats	
	Arbetstyp	Påverkansgrad
Trafikledningsområde	Trafikeringsystem	
Trafikverksamhet		
Arbetskedde		

**Kontakt**

Beställare	Trafikverksorganisation
Kontraktstyp	

**Kontroll utförd**

Datum	Tid
-------	-----

**Kontakter**

Roll	Namn	Mobilnummer	Telefonnummer	E-postadress

**Sändlista**

Roll	E-postadress

**Koordinater(SWEREF 99)**

Easting

Northing

**Entreprenörens deltagare****Beskrivning arbetsplatskontroll**

<b>Åtgärd och uppföljning</b>	
<b>Åtgärd:</b>	<b>Uppföljning</b>

<b>Generella kommentarer</b>	<b>Interna kommentarer</b>

		Styrande Dokument	Ja	Nej	Fråga ej	Beställaranm.	Kommentar
<b>A Arbetsledningens planering</b>							
<b>1 SoS-planerare</b>							
1	Har riskbedömning upprättats av SoS planerare (se även fråga B1:2)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap. 20	J	N	Ej S	Anm	
2	Har förplanerad arbetsplan upprättats fullständigt (se även fråga B3:5)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ moduler 12/13/14/15 kap.1	J	N	Ej S	Anm	
3	Har förplanerad fullständig körplan för spårfärd upprättats (se även fråga B4:3)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9 kap. 1	J	N	Ej S	Anm	
4	Har dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning upprättats (se även fråga B3:13)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 16 kap. 1, TDOK 2013:039 0 kap 5	J	N	Ej S	Anm	
5	Har kontrollplan för spårstabilitetspåverkande arbeten upprättats (se även B3:14)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2014:052 0 och TDOK 2014:059 4	J	N	Ej S	Anm	

2 Arbetsledningens elsäkerhet							
1	Spårarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.4 - 5.6	J	N	Ej S	Anm	
2	Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.4-5.6 och kap.10	J	N	Ej S	Anm	
3	Högspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.4-5.6, 6.2, 7.2, 7.3 och 8.2	J	N	Ej S	Anm	
4	Lågspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat en fullständig planering för (komplicerat) arbete med elektrisk risk?	Trafiksäkerhetsbestämmelse SS-EN 50110-1 utg. 3 Avsnitt 4.3.1	J	N	Ej S	Anm	
B Operativ arbetsmiljö/trafiksäkerhet							
1 SoS-ledare							
1	Finns SoS-ledare på plats och leder aktiviteten?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap. 20.2	J	N	Ej S	Anm	
2	Är riskbedömningen fullständigt upprättad och signerad?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap. 20.	J	N	Ej S	Anm	

3	Har alla på arbetsplatsen godkända varselkläder på överkroppen?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 4.1.	J	N	Ej S	Anm	
4	Är upplag korrekt placerat?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap 18.	J	N	Ej S	Anm	
<b>2 Tågvarning</b>							
1	Sker tågvarning enligt dokumenterad riskbedömning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 9 och 20.3	J	N	Ej S	Anm	
2	Är tågvarnaren utsedd och instruerad av sossedaren?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 9.1	J	N	Ej S	Anm	
3	Är tågvarnaren fullt uppmärksam och har stängt av elektronisk utrustning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 9.1	J	N	Ej S	Anm	
4	Uppfylls krav på 15 sekunders säkerhetsmarginal vid utrymning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 6.1 och 9.	J	N	Ej S	Anm	

3 Tillsyningsman - Skydd							
1	Skjer arbeidet med skyddsform A-, L-, E- eller S-skydd ved arbeide som kr�ver dette?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ moduler 12/13/14/15, TDOK 2016:028 9, TDOK 2015	J	N	Ej S	Anm	
2	Finns tsm A-skydd/L-skydd ved arbetsplatsen och kan den �verblickas?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ modul 12 kap. 3.1 och modul 13 kap. 3.1	J	N	Ej S	Anm	
3	�r tsm E-skydd/S-skydd antr�ffbar?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ modul 14 kap. 3.1 och modul 15 kap. 3.3	J	N	Ej S	Anm	
4	�r tsm utsedd av SoS-planerare/ arbeidsledare?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	J	N	Ej S	Anm	
5	Finns arbeidsplanen p� platsen?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	J	N	Ej S	Anm	
6	Har tsm oppr�ttet en fullst�ndig direktplanerad arbeidsplan?	Trafiks�k erhetsbe st�mmel se TTJ modul 12/13/14/15 kap. 1	J	N	Ej S	Anm	

7	Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 12/13/14	J	N	Ej S	Anm	
8	Har starttillstånd/ beviljande dokumenterats i arbetsplanen?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 12/13/14/ 15	J	N	Ej S	Anm	
9	A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 12	J	N	Ej S	Anm	
10	A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 12 kap. 1.4 och 5.6	J	N	Ej S	Anm	
11	A-skydd: Är övriga skyddsåtgärder korrekt utförda?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 12 kap. 1.4 och 5.2	J	N	Ej S	Anm	
12	A-skydd och S:skydd: Är åtgärder i/ vid vägskydd korrekt utförda?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TTJ modul 7, modul 12 kap. 1.5, modul 15 kap.1.4 o	J	N	Ej S	Anm	
13	Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2019:032 4. TTJ modul 9 kap. 5.17 och modul 16	J	N	Ej S	Anm	



14	Har tsm delgivits info om besiktningar eller kontrollplan?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 12 och 15, TDOK 2014:059 4 och TDOK 2014:	J	N	Ej S	Anm	
<b>4 Tillsyningsman - Spärrfärd</b>							
1	Är spärrfärd anordnad för rörelse med spårfordon på avspärrad bevakningssträcka?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9	J	N	Ej S	Anm	
2	Är körplan och aktuell säkerhetsorder framme och dokumenterad?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9 kap. 1.8	J	N	Ej S	Anm	
3	Har fullständig direktplanerad körplan upprättats?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9 kap 5.1	J	N	Ej S	Anm	
4	Har starttillståndet/ beviljandet dokumenterats i körplanen?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9 kap. 2.4	J	N	Ej S	Anm	
5	Är sträckorder avstämd med tkl?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 4 kap 3.4	J	N	Ej S	Anm	
6	Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter ?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TTJ modul 9 kap. 2.3	J	N	Ej S	Anm	

7	Är åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda?	Trafiksäkerhetsbestämmelser TTJ modul 7 och modul 9 kap 1.1 och TDOK 2015:025 9	J	N	Ej S	Anm	
8	Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa?	Trafiksäkerhetsbestämmelser TDOK 2019:032 4. TTJ modul 9 kap. 5.17 och modul 16	J	N	Ej S	Anm	
9	Har tsm delgivits uppgifter om kontrollplan och besiktningar?	Trafiksäkerhetsbestämmelser TTJ modul 9H, kap 1.1, TDOK 2014:059 4 och TDOK 201	J	N	Ej S	Anm	
<b>5 Huvudtillsyningsman/Byggtrafikledare</b>							
1	Finns dispositionsarbetsplan / byggspårsbeskrivning och förändringar i dessa hos htsm/ byggtrafikledare?	Trafiksäkerhetsbestämmelser TDOK 2019:032 4. TTJ modul 16 kap. 1.1	J	N	Ej S	Anm	
2	Har htsm/ byggtrafikledaren dokumenterat korrekt?	Trafiksäkerhetsbestämmelser TDOK 2019:032 4. TTJ modul 16 kap. 3.4	J	N	Ej S	Anm	

3	Har htsm/ byggtrafikledaren sett till att övriga skyddsåtgärder utförts?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2019:032 4. TTJ modul 1 6 kap. 1.5	J	N	Ej S	Anm	
<b>6 Spårfordon</b>							
1	Är fordonets utrustning spärrat i sidled? (för elsäkerhet, se C1:2)	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2017:034 9 kap 7.1. och 7.11.3.	J	N	Ej S	Anm	
2	Har A-skydd begärts på intilliggande spår vid etablering/avetablering av tvåvägsfordon?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap 8.1 och 20.3.	J	N	Ej S	Anm	
<b>7 Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)</b>							
1	Finns giltig TRV besiktningsdekal på TSA eller giltig TRV besiktningsprotokoll?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2013:000 4 kap. 6.7.1, 6.7.2	J	N	Ej S	Anm	
2	Är arbetsredskapet och dess utrustning spärrat i sidled (för elsäkerhet se C1:2)	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2013:000 1 kap. 5.1-5.3	J	N	Ej S	Anm	
3	Är övriga nödvändiga spärrar aktiverade (midjestyrning, RCI och hastighetsbegränsare)?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2013:000 2 punkt 7	J	N	Ej S	Anm	

4	Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2013:000 1 kap. 5.3	J	N	Ej S	Anm	
5	Är sammankoppling av TSA korrekt utförd?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2013:000 1 kap.5.5 och TDOK 2013:000 2 kap. 7.9	J	N	Ej S	Anm	
6	Sker etablering på plankorsning eller med hjälpmedel utan att skada järnvägsanläggningen?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2013:000 1 kap. 5.4 och 5.8	J	N	Ej S	Anm	
7	Har A-skydd begärts på intilliggande spår vid etablering/avetablering av TSA?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap.8.1 och 20.3	J	N	Ej S	Anm	
8	Har uppställning av TSA på spår skett korrekt?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2013:000 1 kap. 5.9	J	N	Ej S	Anm	
9	Finns TSA dekal?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2013:000 4 kap. 6.7.3	J	N	Ej S	Anm	
<b>8 Tungt arbetsredskap (TA)</b>							
1	Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2018:045 5	J	N	Ej S	Anm	

2	Finns fungerande nödstopp på operatörsplats samt utvändigt?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2018:045 5	J	N	Ej S	Anm	
3	Är åtgärder identifierade och vidtagna för att infrastrukturen inte ska ta skada?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2018:045 5)	J	N	Ej S	Anm	

### C Operativ elsäkerhet

#### 1 Arbetsredskap och spårfordon.

1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.5. och TDOK 2016:028 9 17.6	J	N	Ej S	Anm	
2	Finns höjdsärr och är den kontrollerad och inkopplad?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap.10. TDOK 2013:000 1 kap. 5.1-5.3	J	N	Ej S	Anm	
3	Finns skylt som varnar för elfara?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap.10.1, TDOK 2013:000 2 kap. 7.9.6	J	N	Ej S	Anm	

4	Finns övervakning och anbringad skyddsjordning?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 10.2 och 10.4	J	N	Ej S	Anm	
<b>2 Spårarbete</b>							
1	Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.5 och TDOK 2016:028 9 17.6	J	N	Ej S	Anm	
2	Är obruten returströmkrets säkerställd?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 9.3.	J	N	Ej S	Anm	
3	Används rätt utrustning, t.ex. överkopplingslinor med area lägst 50 mm <sup>2</sup> koppar?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 9.3.1 och TDOK 2014:041 4	J	N	Ej S	Anm	
4	Utförs arbete med skydds-/driftjord av utbildad personal?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 9.4 och TDOK 2014:099 4 kap. 5.	J	N	Ej S	Anm	
5	Är växelvärmearranging frånkopplad vid arbete i spårväxel?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap. 17.4	J	N	Ej S	Anm	

6	Har arbetarna fått instruktion?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se SS- EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.2.	J	N	Ej S	Anm	
7	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se ELSÄK- FS 2008:1	J	N	Ej S	Anm	
8	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se SFS 2016:732	J	N	Ej S	Anm	

### 3 Kopplingsledare

1	Är kopplingsledaren för arbetet och namnet på driftordern samma person?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.3.2	J	N	Ej S	Anm	
2	Finns etablerat A- eller E-skydd vid risk för överbryggnig?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.1 och 6.4.2.	J	N	Ej S	Anm	
3	Finns driftordern på plats?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.4	J	N	Ej S	Anm	
4	Är kopplingsedel upprättad?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.2	J	N	Ej S	Anm	

5	Är kopplingsbekräftelse mottagen från kopplingsbitrådet, vid lokal manövrering?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.2.	J	N	Ej S	Anm	
6	Har lokal blockering av frånskiljare utförts?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.2 och 6.4.5.	J	N	Ej S	Anm	
7	Är kopplingsbekräftelse dokumenterad?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.2.	J	N	Ej S	Anm	
8	Har kopplingsledaren lämnat arbetsbevis?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.6.	J	N	Ej S	Anm	

#### 4 Elsäkerhetsledare(på eller nära kontaktledningsanläggning)

1	Är elsäkerhetsledaren skriftligt utsedd av arbetsledningen?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.5.	J	N	Ej S	Anm	
2	Finns risk-p på arbetsplatsen?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.4.	J	N	Ej S	Anm	
3	Är det känt vilken arbetsmetod som ska användas?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.4-5.6.	J	N	Ej S	Anm	



4	Har elsäkerhetsledaren mottagit och dokumenterat arbetsbevis från kopplingsledaren?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.6 och 6.4.7.	J	N	Ej S	Anm	
5	Har elsäkerhetsledaren utfört egen elsäkerhetsplanering (risk-u)?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 5.5 och 6.3.5.	J	N	Ej S	Anm	
6	Är arbetsjordning korrekt utförd och placerad?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.10.	J	N	Ej S	Anm	
7	Är jordningsverktygen besiktigade?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.9	J	N	Ej S	Anm	
8	Är arbetsplatsens gränspunkter markerade?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.7.	J	N	Ej S	Anm	
9	Har åtgärder för ANS, inklusive farliga punkter planerats och/eller vidtagits?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.3.5 och 8.	J	N	Ej S	Anm	
10	Har elsäkerhetsledaren instruerat arbetarna?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2015:022 3 kap. 6.4.7.	J	N	Ej S	Anm	

11	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.2.3.	J	N	Ej S	Anm	
12	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.2.3.	J	N	Ej S	Anm	
<b>5 Lågspänningsarbete</b>							
1	Finns utsedd elsäkerhetsledare och är han/hon känd?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se SS- EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.3.1.	J	N	Ej S	Anm	
2	Är nödvändiga skyddsåtgärder vidtagna?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se SS- EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 6.1.1.	J	N	Ej S	Anm	
3	Har arbetarna fått instruktion?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se SS- EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.2.	J	N	Ej S	Anm	
4	Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se ELSÄK- FS 2008:1	J	N	Ej S	Anm	

5	Är det känt vilket företags egenkontrollprogram respektive medarbetare ingår?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2015:022 3 kap. 5.2.3. och 9.4	J	N	Ej S	Anm	
<b>D Övrigt</b>							
<b>1 Egenförflyttning</b>							
1	Respekteras förbud mot arbete samt användning av mobiltelefon under egenförflyttning?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 19	J	N	Ej S	Anm	
<b>2 Arbete på väg (TRVK APV)</b>							
1	Finns trafikanordningsplan/ tillståndsbeslut och ansvarig person för trafik-och skyddsanordningar på plats?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap 14. och TDOK 2012:86	J	N	Ej S	Anm	
2	Är arbetsplatsen skyltad enligt författningskrav?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 14 och TDOK 2012:86	J	N	Ej S	Anm	
<b>3 Kompetens / behörighet</b>							
1	Har personal fått minst Råd och Skyddsanvisningar?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 5	J	N	Ej S	Anm	
2	Har personal ID 06 och giltig legitimation tillgängligt?	Trafiksäk erhetsbe stämmel se TDOK 2016:028 9 kap. 4	J	N	Ej S	Anm	

---

3	Har Lokal information delgetts personalen?	Trafiksäkerhetsbestämmelse TDOK 2016:028 9 kap. 20.4	J	N	Ej S	Anm	
4	Är namn på säkerhetsfunktion/funktioner inför kompetenskontroll säkerställd?		J	N	Ej S	Anm	