

## Järnvägsnätsbeskrivning SCA Skog

### Allmän information

#### Inledning

SCA Skog levererar skogsprodukter till externa och interna kunder. Till och från SCA Skogs virkesterminaler levereras timmer med järnväg.

#### Ansvar

SCA Skog ansvarar för innehållet i detta dokument.

#### Giltighetstid

Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som träder i kraft den 10 december 2006 och tills vidare.

#### Publicering

Järnvägsnätsbeskrivning finns tillgänglig på Banverkets hemsida, [www.banverket.se](http://www.banverket.se).

#### Kontakt för mer detaljerad information

Kontakta Björn Östblom Virke Syd och Thomas Hedlund Virke Nord. för ytterliggare information.

#### Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

SCA Skog samarbetar med infrastrukturförvaltarna Banverket och Indalsbanan.

### Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen

#### Trafikeringsrätt

Tillträde till SCA Skog infrastruktur får endast de som på uppdrag av SCA Skog utför järnvägstransport.

#### Trafikeringsavtal

Trafikeringsavtal skall tecknas enligt järnvägslagen 6 kap §22. Trafiksäkerhetsinformation, TRI, tillhandahålls av Björn Östblom Virke Syd och Thomas Hedlund Virke Nord.

## Infrastruktur

### Järnvägsnätets omfattning

För mer information kontakta Björn Östblom Virke Syd och Thomas Hedlund Virke Nord.

### Anslutande järnvägsnät

Se punkt 3.2.

### Egenskaper

Virke Syd:

	<b>Töva</b>	<b>Östavall</b>	<b>Bensjö</b>	<b>Haxäng</b>	<b>Krokom</b>	<b>Sikås</b>	<b>Hoting</b>
Spårtyp:	Gaturäl	Gaturäl+räl	Gaturäl+räl	Räl	Räl	Räl	Räl
Spårvidd:	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Lastprofil:	A	A	A	A	A	A	A
Max hastighet:	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Max. tåglängd:	600 m	600 m	600 m	300 m	600 m	275 m	600 m
Bärförmåga:	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton
Elektrifierad	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
Signalsystem:	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Anslutande nät:	Banverket	Banverket	Banverket	IBAB	Banverket	IBAB	IBAB

Terminalerna i Haxäng och Sikås är inte i drift.

Virke Nord:

	<b>Vinlidsberg</b>	<b>Lycksele- Arvån</b>	<b>Gimonäs</b>	<b>Murjek</b>
Spårvidd:	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm
Max hastighet:	10 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Bärförmåga:	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton	22,5 ton
Elektrifierad	Nej	Nej	Ja	Nej
Signalsystem:	Nej	Ja	Nej	Ja
Anslutande nät:	Banverket	Banverket	Banverket	Banverket

### Infrastrukturens tillgänglighet



Tjänsteställe/Handläggare  
SCA Forest Products  
Karin Larsson

Dokumentnamn  
Beskrivning

Datum  
2006-03-30

Reg nr  
Skog

Beteckning Sida  
Järnvägsnät 3(3)

Se punkt 2.1.

## **Kapacitetstilldelning**

Järnvägsföretag som vill offerera transporter på SCA Skogs anläggningar hänvisas till SCA Skogs Inköp.

## **Tjänster**

Ej aktuellt.

## **Avgifter**

Ej aktuellt.