

Bilaga - Fastighetslista

- Bilaga till Rapport Bullerutredning 2019-05-09, E22 Fjälkinge - Gualöv

- Bilaga till Miljökonsekvensutredning, E22 Fjälkinge - Gualöv

Förutsättningar: Fasadens reduktionstal är bestämda utifrån utvärdig inventering

Fastighetsbeteckning	berörd byggnad	Våning	Nuläge 2016						Nollalternativ 2043						Utbyggnad år 2043 - Utan vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 - Med vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 Utan vägnära åtgärder		Utbyggnad år 2043 Med vägnära åtgärder		Behov av skydd av uteplats	Kommentar	
			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Föreslagna vägnära åtgärder		Behov av fasad-åtgärd		Forklaring		Utomhus, vid uteplats		Utomhus, vid uteplats				
			Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)	Lmax (dBA) väg	Lmax (dBA) tag	Leq (dBA)			Lmax (dBA) väg
BACKASKOG 1:5	X	1	56	70	71	25	39	40	58	70	71	27	39	40	58	71	71	27	40	40			Nej				57	61	53	59	Nej		
BACKASKOG 1:10	X	1	58	79	83	31	52	56	59	80	83	32	53	56	59	80	83	32	53	56	Bullervall l=550m, h=3-4m över mark (h=3m - 150+45 m / h=4m - 345 m) norr E22	Ja			56	66	56	66	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA			
BACKASKOG 1:10	X	2	58	78	83	31	51	56	59	79	83	32	52	56	59	79	83	32	52	56		Ja											
BACKASKOG 1:14	X	1	55	74	81	26	45	52	56	74	81	27	45	52	57	77	81	28	48	52	Ja					56	58	56	58	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 1:14	X	2	56	74	81	27	45	52	57	74	81	28	45	52	58	77	81	29	48	52	Ja												
BACKASKOG 1:15	X	1	55	74	81	28	47	54	56	74	81	29	47	54	57	76	81	30	49	54	Ja					57	66	57	66	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 1:15	X	2	57	73	80	30	46	53	57	73	80	30	46	53	58	76	80	31	49	53	Ja												
BACKASKOG 1:58	X	1	56	74	82	27	45	53	57	74	82	28	45	53	57	71	82	28	42	53	Ja					58	58	58	58	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 1:58	X	2	57	73	82	28	44	53	57	73	82	28	44	53	58	71	82	29	42	53	Ja												
BACKASKOG 1:59		1	61	64	89	34	37	62	62	64	89	35	37	62	62	63	89	35	36	62	Nej		ej bullerberörd			56	64	56	64	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:59		2	62	66	89	35	39	62	62	66	89	35	39	62	62	65	89	35	38	62	Nej		ej bullerberörd										
BACKASKOG 1:60	X	1	57	75	83	28	46	54	58	75	83	29	46	54	58	74	83	29	45	54	Ja					56	70	56	70	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 1:60	X	2	58	74	83	29	45	54	58	74	83	29	45	54	59	74	83	30	45	54	Ja												
BACKASKOG 1:76		1	53	65	77	22	34	46	53	65	77	22	34	46	54	69	77	23	38	46	Nej		ej bullerberörd			53	58	53	58	-	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:76		2	55	67	77	24	36	46	55	67	77	24	36	46	56	70	77	25	39	46	Nej												
BACKASKOG 1:113		1	56	61	81	22	27	47	57	62	81	23	28	47	57	59	81	23	25	47	Nej		ej bullerberörd			57	57	57	49	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:113		2	58	63	80	24	29	46	59	63	80	25	29	46	58	63	80	24	29	46	Nej		ej bullerberörd										
BACKASKOG 1:114		1	56	61	80	25	30	49	56	62	80	25	31	49	57	60	80	26	29	49	Nej		ej bullerberörd			54	59	53	59	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:115		1	56	59	80	25	28	49	56	59	80	25	28	49	57	62	80	26	31	49	Nej		ej bullerberörd			51	60	50	60	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:115		2	57	63	80	26	32	49	57	63	80	26	32	49	58	66	80	27	35	49	Nej		ej bullerberörd										
BACKASKOG 1:116		1	57	59	82	32	34	57	57	59	82	32	34	57	58	61	82	33	36	57	Nej		ej bullerberörd			57	57	57	37	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:117		1	55	60	81	26	31	52	56	60	81	27	31	52	57	61	81	28	32	52	Nej		ej bullerberörd			53	53	53	48	Nej	Åtgärdas ej i detta projekt		
BACKASKOG 1:118	X	1	56	61	82	25	30	51	56	61	82	25	30	51	57	65	82	26	34	51	Ja					56	62	56	62	Ja	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 1:118	X	2	57	65	82	26	34	51	57	65	82	26	34	51	58	68	82	27	37	51	Ja												
BACKASKOG 6:5	X	1	55	70	72	24	39	41	57	70	72	26	39	41	58	72	72	27	41	41	Bullervall l=550m, h=3-4m över mark (h=3m - 150+45 m / h=4m - 345 m) norr E22	Nej											
BACKASKOG 6:5	X	2	58	70	72	27	39	41	60	70	72	29	39	41	60	72	72	29	41	41		Nej											
BACKASKOG 6:7	X	1	55	72	72	24	41	41	57	72	72	26	41	41	58	73	72	27	42	41	Nej					59	63	54	61	Nej			
BACKASKOG 6:7	X	2	59	72	72	28	41	41	60	72	72	29	41	41	60	73	72	29	42	41	Nej												
BACKASKOG 6:8_1	X	1	53	69	72	26	42	45	55	69	72	28	42	45	56	71	72	29	44	45	Nej					-	-	-	-	Nej	Huset förefaller öde, schablonjuddämpning -27 dB används		
BACKASKOG 6:8_1	X	2	56	69	72	29	42	45	58	69	72	31	42	45	59	70	72	32	43	45	Nej												
BACKASKOG 6:8_2	X	1	53	68	73	26	41	46	54	68	73	27	41	46	55	70	73	28	43	46	Ja					53	61	51	61	Nej	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 6:8_2	X	2	55	68	73	28	41	46	56	68	73	29	41	46	57	70	73	30	43	46	Ja												
BACKASKOG 6:8_3	X	1	51	58	71	20	27	40	53	58	71	22	27	40	55	61	71	24	30	40	Nej					54	59	52	59	Nej			
BACKASKOG 6:8_3	X	2	55	61	71	24	30	40	57	61	71	26	30	40	58	63	71	27	32	40	Nej												
BACKASKOG 6:9	X	1	52	58	65	21	27	34	54	59	65	23	28	34	56	61	65	25	30	34	Nej					53	59	51	52	Nej			
BACKASKOG 6:9	X	2	56	62	69	25	31	38	58	62	69	27	31	38	60	65	69	29	34	38	Nej												
BACKASKOG 6:11		1	53	65	73	26	38	46	53	65	73	26	38	46	55	68	73	28	41	46	Bullervall l=550m, h=3-4m över mark (h=3m - 150+45 m / h=4m - 345 m) norr E22	Nej		ej bullerberörd									
BACKASKOG 6:12		1	53	64	75	22	33	44	53	64	75	22	33	44	54	65	75	23	34	44		Nej		ej bullerberörd			54	59	53	59	-	Åtgärdas ej i detta projekt	
BACKASKOG 6:15	X	1	52	65	74	22	35	44	53	65	74	23	35	44	54	63	74	24	33	44	Nej					55	56	53	54	Nej			
BACKASKOG 6:15	X	2	54	68	75	24	38	45	55	68	75	25	38	45	57	64	75	27	34	45	Nej												
BACKASKOG 6:16	X	1	55	78	76	25	48	46	56	78	76	26	48	46	55	73	76	25	43	46	Ja					55	68	53	69	Nej	Fasadåtgärd pga Lmax tag inomhus > 45 dBA		
BACKASKOG 6:16	X	2	56	78	76	26	48	46	57	78	76	27	48	46	58	73	76	28	43	46	Ja												
BACKASKOG 6:18	X	1	56	66	67	23	33	34	58	66	67	25	33	34	59	64	67	26	31	34	Nej					54	61	51	53	Nej			
BACKASKOG 6:18	X	2	59	68	67	26	35	34	61	69	67	28	36	34	62	68	67	29	3														

Fastighetsbeteckning	berörd byggnad	Våning	Nuläge 2016						Nollalternativ 2043						Utbyggnad år 2043 - Utan vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 - Med vägnära åtgärder						Utbyggnad år 2043 Utan vägnära åtgärder		Utbyggnad år 2043 Med vägnära åtgärder		Behov av skydd av uteplats	Kommentar	
			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Utomhus, högsta ljudnivåer			Inomhus, befintliga förutsättningar			Foreslagna vägnära åtgärder		Utomhus, vid uteplats		Utomhus, vid uteplats								
			Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)	Lmax,väg (dBA)	Ltag (dBA)	Leq (dBA)			Lmax,väg (dBA)
FJÄLKINGE 28:30	X	1	53	56	62	24	27	33	55	57	62	26	28	33	61	62	62	32	33	33	Bullervall (L=34m, h=4m) & Bullerskärm (L=106m, h=4m) & Bullervall (L=200m, h=3m) söder E22	56	57	27	28	Nej		60	62	56	56	Ja	
FJÄLKINGE 28:30	X	2	56	61	62	27	32	33	58	61	62	29	32	33	63	65	62	34	36	33		57	58	28	29	Nej							
FJÄLKINGE 28:31	X	1	50	54	62	21	25	33	52	55	62	23	26	33	57	59	62	28	30	33		54	55	25	26	Nej		47	47	47	46	Nej	
FJÄLKINGE 33:1	X	1	56	61	45	28	33	<20	58	61	45	30	33	<20	68	73	45	40	45	<20	Bullerskärm/vall (L=220m, h=4m) söder E22	59	62	31	34	Ja		68	73	61	61	Ja	
FJÄLKINGE 33:1	X	2	59	63	43	31	35	<20	61	64	43	33	36	<20	70	74	43	42	46	<20		63	65	35	37	Ja							
FJÄLKINGE 37:24	X	1	54	69	64	20	35	30	57	71	64	23	37	30	58	69	64	24	35	30		56	69	22	35	Nej		49	56	49	56	Nej	
FJÄLKINGE 37:24	X	2	57	69	65	23	35	31	59	71	65	25	37	31	61	69	65	27	35	31		58	69	24	35	Nej							
FJÄLKINGE 37:25	X	1	53	70	67	22	39	36	56	72	67	25	41	36	58	70	67	27	39	36		55	70	24	39	Nej		57	72	56	72	Ja	
FJÄLKINGE 37:26	X	1	54	70	64	29	45	39	57	72	64	32	47	39	58	70	64	33	45	39		56	70	31	45	Ja		50	52	50	52	Nej	
FJÄLKINGE 37:26	X	2	57	70	64	32	45	39	59	72	64	34	47	39	61	70	64	36	45	39		58	70	33	45	Ja							
FJÄLKINGE 37:27		1	51	59	67	26	34	42	53	61	67	28	36	42	55	59	67	30	34	42		55	60	30	35	-	ej bullerberörd	53	59	53	59	-	Åtgärds ej i detta projekt
FJÄLKINGE 37:27		2	55	62	65	30	37	40	57	64	65	32	39	40	59	62	65	34	37	40		58	62	33	37	-							
FJÄLKINGE 37:28	X	1	54	71	65	23	40	34	57	73	65	26	42	34	58	71	65	27	40	34		56	71	25	40	Nej		50	50	50	48	Nej	
FJÄLKINGE 37:29	X	1	55	71	65	26	42	36	57	73	65	28	44	36	58	71	65	29	42	36		56	71	27	42	Nej		51	62	51	62	Nej	
FJÄLKINGE 37:32	X	1	55	72	66	28	45	39	58	74	66	31	47	39	59	72	66	32	45	39		56	72	29	45	Nej		49	49	49	47	Nej	
FJÄLKINGE 37:33	X	1	55	71	67	24	40	36	57	73	67	26	42	36	58	71	67	27	40	36		56	71	25	40	Nej		49	49	49	47	Nej	
FJÄLKINGE 37:36	X	1	63	75	67	32	44	36	62	75	67	31	44	36	69	75	67	38	44	36		61	73	30	42	Nej		55	59	55	60	Nej	
FJÄLKINGE 37:37	X	1	56	68	70	22	34	36	58	70	70	24	36	36	62	73	70	28	39	36		56	73	22	39	Nej		53	60	51	60	Nej	
FJÄLKINGE 37:58	X	1	52	72	67	23	43	38	55	73	67	26	44	38	56	72	67	27	43	38		55	72	26	43	Nej		56	71	55	71	Ja	
FJÄLKINGE 37:59	X	1	52	66	69	23	37	40	54	68	69	25	39	40	57	66	69	28	37	40		54	66	25	37	Nej		55	65	53	65	Nej	
FJÄLKINGE 43:6	X	1	53	54	46	26	27	<20	55	55	46	28	28	<20	56	56	46	29	29	<20		56	56	29	29	Nej		55	55	55	54	Nej	
FJÄLKINGE 43:6	X	2	54	57	47	27	30	20	55	58	47	28	31	20	57	58	47	30	31	20		57	58	30	31	Nej							
FJÄLKINGE 43:11	X	1	54	60	47	25	31	<20	55	61	47	26	32	<20	57	61	47	28	32	<20		58	61	29	32	Nej		53	59	53	59	Nej	
FJÄLKINGE 43:11	X	2	57	63	46	28	34	<20	59	64	46	30	35	<20	61	66	46	32	37	<20		62	66	33	37	Ja							
FJÄLKINGE 43:13	X	1	53	60	45	22	29	<20	55	60	45	24	29	<20	56	58	45	25	27	<20		57	59	26	28	Nej		50	52	50	51	Nej	
FJÄLKINGE 43:14	X	1	52	58	52	23	29	23	54	58	52	25	29	23	56	60	52	27	31	23		56	60	27	31	Nej		53	54	53	55	Nej	
FJÄLKINGE 43:15		1	50	56	47	22	28	<20	52	56	47	24	28	<20	54	57	47	26	29	<20		54	57	26	29	Nej	ej bullerberörd	51	51	51	51	Nej	Åtgärds ej i detta projekt
FJÄLKINGE 43:15		2	51	54	47	23	26	<20	53	55	47	25	27	<20	55	56	47	27	28	<20		55	56	27	28	Nej							
FJÄLKINGE 48:17_1	X	1	55	57	48	28	30	21	57	57	48	30	30	21	58	58	48	31	31	21		59	59	32	32	Ja		57	57	57	55	Nej	Skolbyggnad. Ej åtgärd för skyddad skolgård. Se rapport kap9
FJÄLKINGE 48:17_2	X	1	53	54	45	28	29	20	55	55	45	30	30	20	56	56	45	31	31	20		56	56	31	31	Ja		56	56	56	56	Nej	Skolbyggnad. Ej åtgärd för skyddad skolgård. Se rapport kap9
FJÄLKINGE 48:17_2	X	2	55	56	45	30	31	20	57	57	45	32	32	20	58	58	45	33	33	20		58	58	33	33	Ja		-	-	-	-	-	Skolbyggnad
FJÄLKINGE 48:17_3	X	1	53	55	47	22	24	<20	55	56	47	24	25	<20	55	56	47	24	25	<20		55	56	24	25	Nej		52	53	52	53	Nej	Skolbyggnad
FJÄLKINGE 48:17_3	X	2	55	57	47	24	26	<20	57	57	47	26	26	<20	58	58	47	27	27	<20		58	58	27	27	Nej							Skolbyggnad
FJÄLKINGE 48:17_4	X	1	52	54	48	23	25	<20	54	55	48	25	26	<20	55	56	48	26	27	<20		55	56	26	27	Nej		-	-	-	-	-	Skolbyggnad
FJÄLKINGE 48:17_4	X	2	54	56	46	25	27	<20	56	56	46	27	27	<20	57	57	46	28	28	<20		57	57	28	28	Nej							Skolbyggnad
FJÄLKINGE 48:17_5	X	1	54	58	45	27	31	<20	56	58	45	29	31	<20	57	60	45	30	33	<20		57	60	30	33	Nej		-	-	-	-	-	Skolbyggnad
FJÄLKINGE 140:1	X	1	50	52	53	21	23	24	52	52	53	23	23	24	54	54	53	25	25	24		54	54	25	25	Nej		53	53	53	52	Nej	
FJÄLKINGE 140:1	X	2	52	53	53	23	24	24	54	54	53	25	25	24	56	56	53	27	27	24		56	56	27	27	Nej							
GUALÖV 3:38	X	1	53	57	48	20	22	<20	55	58	48	20	23	<20	57	59	48	22	24	<20		57	59	22	24	Nej		49	49	49	47	Nej	
GUALÖV 3:38	X	2	57	58	45	22	23	<20	58	58	45	23	23	<20	60	60	45	25	25	<20		60	60	25	25	Nej							
GUALÖV 3:42		1	52	55	51	22	25	21	53	55	51	23	25	21	55	56	51	25	26	21		55	56	25	26	-		48	52	48	52	-	
GUALÖV 4:49	X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		59	63	-	-	Nej	Inga åtgärder, rivet						